

КНМ 70220041000100543045 от 11.01.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области**

Фрунзе пр., д.103а, г. Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28 января 2022 г. № 04

Управление Роспотребнадзора по Томской области, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области Пчелкиной Инной Алексеевной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «11» января 2022
№ 03 в отношении областного государственного казенного специального учебно-воспитательного
общеобразовательного учреждения открытого типа «Александровская школа-интернат» (ОГКОУ
«Александровская школа-интернат»). ИНН 7014039530, ОГРН 1037000054519

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: нарушения ст. 11, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

1.В школе-интернате в рамках производственного контроля в 2021г. не проводились лабораторные исследования пищевой продукции, питьевой воды, смывов, что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 77. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2. Часть территории школы-интерната не огорожена, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На территории школы-интерната не оборудована зона отдыха, не установлено спортивное оборудование (оборудование для игры в баскетбол, волейбол и т.д.), отсутствуют беговые дорожки, что является нарушением п.п. 2.2.2, 3.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В столойной мастерской, в кабинетах № 9, 6, 7, 14, 15, 19 на полу местами нарушена целостность линолеума, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В коридоре первого этажа здания учебного корпуса, в коридоре первого этажа здания общежития стены снизу местами промерзают, со следами сырости, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. На пищеблоке не ведется журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, что является нарушением п. 3.8, приложения 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. В учреждении питание детей не всегда осуществляется в соответствии с утвержденным двухнедельным меню: 19.12.2021 на 2 ужин детям была выдана слойка с повидлом вместо указанной в утвержденном меню сардельки в тесте, 05.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021, 23.12.2021 на завтрак детям подавался бутерброд с маслом без сыра, колбасы, указанных в утвержденном меню, 20.12.2021 на обед суп гороховый был заменен на борщ, 21.12.2021 на ужин дети не получили кабачковую икру, указанную в утвержденном меню, 22.12.2021 салат из свеклы с чесноком подан детям без указанного в утвержденном меню, зеленого горошка, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. В моечном отделении пищеблока не оформлены инструкции по мытью и дезинфекционной обработке столовой посуды, что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. В спортивном зале, в комнатах общежития №№ 16, 19 на некоторых окнах нарушена целостность оконных стекол в виде трещин, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В медицинских книжках воспитателя Вердиянцевой Л.А., кухонного рабочего Глыта Н.А., педагога Мочаловой О.М., повара Широченко Н.С., повара Пономаревой В.А. отсутствуют сведения о прохождении очередного курса гигиенической подготовки, в мед. книжках бухгалтера Александровой Л.В., зам. директора Салаявина В.А., учителя Шинкевич Н.А., повара Широченко Н.С., педагога Мочаловой О.М. отсутствуют сведения о проведении проф. прививки АДСМ, в мед. книжке кочегара Ивтенгенова Н.П. отсутствуют сведения о проведении проф. прививок против кори, гепатита В, АДСМ, в мед. книжках зав. складом Козловой О.п., рабочего Качаева Н.П. отсутствуют сведения о проведении проф. прививок против кори, в мед. книжке учителя Пономаревой А.Э. срок прохождения флюорографического обследования просрочен 20.08.2021г., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

11. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000062 от 24 января 2022г., протоколом испытаний № 319 от 20.01.2022, химический состав второго блюда обеда (рыба горбуша запеченная с картофельным пюре), отобранного на пищеблоке 17.01.2022 в 11.30ч, не соответствует требованиям п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- содержание углеводов во втором блюде, установленное лабораторным путем -40,1 г, на 24,9 % выше расчетной величины (32,1 г);

- содержание белков во втором блюде, установленное лабораторным путем – 34,4г, на 12,0 % ниже расчетной величины (39,1 г).

12. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000062 от 24 января 2022г., протоколом испытаний № 284 от 20.01.2022, вода питьевая из распределительной сети, отобранная на пищеблоке 17.01.2022 в 11.00ч, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблицы 3.1, 3.1.3) по показателям «мутность», «железо», «марганец».

Результаты исследования:

- мутность более 8,7 мг/дм³ (гигиенический норматив- не более 1,5 мг/дм³);
- железо 3,61 ± 0,54 мг/дм³ (гигиенический норматив- не более 0,3 мг/дм³);
- марганец 0,31 ± 0,08 мг/дм³ (гигиенический норматив- не более 0,1 мг/дм³).

13. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000062 от 24 января 2022г., протоколом испытаний № Ф00000039 от 18.01.2022, результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных 17.01.2022 с 11.00ч до 12.00ч, в кабинете труда (№6) на поверхности стола в с верстаком, на рабочих столах в кабинете технологии (№9), русского языка (№14), математики (№15), информатики (№17) не соответствуют требованиям таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений:

- кабинет труда (№6), верстак: 230 ± 23 лк (гигиенический норматив- 400 лк);
- кабинет технологии (№9), 1 ряд, 1 парта: 241 ± 25 лк (гиг. норматив- 300 лк);
- кабинет русского языка (№14), 1 ряд, 2 парта: 241 ± 25 лк (гиг. норматив- 300 лк);
- кабинет математики (№15), 2 ряд, 3 парта: 272 ± 25 лк (гиг. норматив- 300 лк);
- кабинет информатики (№17), стол у двери: 362 ± 34 лк (гиг. норматив- 400 лк).

14. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000062 от 24 января 2022г., протоколом испытаний № Ф00000037 от 18.01.2022, результаты измерений параметров микроклимата, проведенных 17.01.2022 с 11.00ч до 12.00ч, на рабочем месте преподавателя в кабинете труда (№6) не соответствуют требованиям таблицы 5.2. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений: кабинет труда (№6): температура воздуха 16,2- 16,3 ± 0,2 гр.С (гигиенический норматив – 17-23 гр.С).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

областному государственному казенному специальному учебно-воспитательному общеобразовательному учреждению открытого типа «Александровская школа-интернат», юридический адрес: 634582, Томская обл., Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, место осуществления деятельности: 634582, Томская обл., Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

- в рамках программы производственного контроля в 2022 организовать проведение лабораторных исследований за качеством питьевой воды, пищевой продукции, за качеством обработки посуды и инвентаря.

Срок- с 01.03.2022 и постоянно.

2. В соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- провести ограждение территории школы-интерната.

Срок- до 01.10.2022

3. В соответствии с п.п. 2.2.2, 3.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- провести благоустройство территории школы-интерната, оборудовать зону отдыха, установить спортивное оборудование (оборудование для игры в баскетбол, волейбол и т.д.), оборудовать беговые дорожки.

Срок- до 01.10.2022.

4. В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для проведения качественной влажной обработки и дезинфекции полов:

- В столойной мастерской, в кабинетах № 9, 6, 7, 14, 15, 19 заменить линолеум на полу.

Срок- с 01.10.2022.

5. В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- устранить причину промерзания стен в коридоре первого этажа здания учебного корпуса, в коридоре первого этажа здания общежития.

Срок- до 01.10.2022.

6. В соответствии с . 3.8, приложения 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- на пищеблоке оформить и ежедневно заполнять журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.

Срок- с 29.01.2022 и постоянно.

7. В соответствии с п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- ежедневное питание детей организовать в соответствии с разработанным и утвержденным руководителем учреждения двухнедельным меню.

Срок- с 29.01.2022 и постоянно.

8. В соответствии с п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в моечном отделении пищеблока над рабочим местом мойщицы посуды вывесить инструкцию по мытью и дезинфекционной обработке столовой посуды.

Срок- до 01.02.2022.

9. В соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в спортивном зале, в комнатах общежития №№ 16, 19 на окнах заменить оконные стекла с нарушением целостности (с трещинами).

Срок- до 01.09.2022.

10. В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- воспитателю Вердиянцевой Л.А., кухонному рабочему Глыта Н.А., педагогу Мочаловой О.М., повару Широченко Н.С., повару Пономаревой В.А. пройти очередной курс гигиенической подготовки и аттестации; бухгалтеру Александровой Л.В., зам.директора Салявина В.А., учителю Шинкевич Н.А., повару Широченко Н.С., педагогу Мочаловой О.М. проставить проф. прививку АДСМ; кофегару Ивтенгенова Н.П. проставить проф. прививки против кори, гепатита В, АДСМ; зав.складом Козловой О.п., рабочему Качаева Н.П. проставить проф.прививки против кори; учителю Пономаревой А.Э. пройти очередное флюорографическое обследование. Результаты исследований, гигиенической аттестации, проф.прививки проставить в личных медицинских книжках перечисленных сотрудников.

Срок- до 01.09.2022.

11. В соответствии с п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- соблюдать технологию 2 блюд, в т.ч. горбуши запеченной, картофельного пюре.

Срок- с 29.01.2022 и постоянно.

12. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблицы 3.1, 3.1.3):

- провести мероприятия по обеспечению качества воды питьевой из скважины учреждения по санитарно-химическим показателям (мутность, содержание железа, марганца) гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-2

Срок- с 01.09.2022 и постоянно.

13. В соответствии с таблицей 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- увеличить уровень искусственного освещения в кабинетах технологии, русского языка, математики информатики до гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21.

Срок- до 01.09.2022.

14. В соответствии с требованиями таблицы 5.2. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- провести мероприятия по увеличению температуры воздуха в кабинете труда до гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21.

Срок- с 01.09.2022.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: областное государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение открытого типа «Александровская школа-интернат».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

И.А. Пчелкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Директор ОГКОУ «Александровская школа-интернат»

(подпись)

В.В. Мозгова

(инициалы и фамилия)

«28» января 2022г.

Предписание направлено по адресу: